

Predokenné rolety Putzroll Al


Predokenné rolety s podomietkovým boxom Putzroll Al

Je to najlepšie riešenie pre zákazníka, ktorý chce využívať výhody predokenných roliet a už v počiatkoch stavby má o roletách predstavu. Montáž roliet sa prevádza po namontovaní okien. Po namontovaní roliet prichádza na rad fasáda, ktorá dokončí estetiku celej stavby zo zabudovanými podomietkovými roletami, ktoré sa stanú súčasťou celého domu.

Hliníková lamela RS39 (39mm) je plnená polyuretánovou penou čo dáva rolete dobré termoregulačné vlastnosti. Roletový box je hliníkový s revíznou klapkou, ktorá umožňuje v prípade nefunkčnosti rolety jej opravu bez zásahov do viditeľných častí rolety a samozrejme bez porušenia fasády domu. Vodiace lišty a koncová lamela sú vyrobené z extrudovaného hliníka s tesniacou gumou. **Hliníkové rolety** je možné vybaviť integrovanou sieťou, uzamykaním spodnej lišty alebo pružinovým navíjacím mechanizmom.

Rolety Putzroll Al





Tabulka lamiel

RS37, RS39 k určení veľkosti boxu v závislosti na rozmeroch rolety

rozmer boxu výška rolety pre hriadeľ Ø48 mm výška rolety pre hriadeľ Ø60 (mm)

137	1450 (600*)	1200 (-)
150	1850 (1100*)	1600 (800*)
165	2350 (1500*)	2100 (1300*)
180	2850 (2350*)	2700 (2200*)
205	3800 (2400*)	3300 (2400*)

anou sieťou (pozor spodná lišta siete zatieni 50mm otvoru pod boxom)

Predokenné rolety :

- [Rolety Standart Al](#)
- [Rolety Putzroll Al](#)
- [Exte Al](#)

